

# KF-W4-1850 发电机技术数据

型 号 : KF-W4-1850

### 基本技术参数

率 (kW) 容 : 2312.5 功 : 1850 量(kVA) 压() 电 转 流(A) 电 400 : 3338 率(Hz) 速(r/min) 频 50 : 1500 极 功率因数(cosφ) : 0.8(滯后) 数 4 数 3 接 法 Y 相 防护等级 绝缘等级 : H/H : IP21 电压调整率(%) 量(kg) : ±1 重 : 4600

### 主要参数值

直轴同步电抗标幺值 Xd(%): 222 X'd (%) : 28.7 直轴瞬变电抗标幺值 直轴超瞬变电抗标幺值 X"d (%) : 24.5 Xq (%) : 117 交轴同步电抗标幺值 X"q (%) : 交轴超瞬变电抗标幺值 19.7 负序电抗标幺值 X2 (%) : 22.1 直流分量时间常数 Ta (ms) : 39 瞬变电流时间常数 T'd (ms) : 178超瞬态电流时间常数 T"d (ms) :22 T' do (ms) : 3200 励磁绕组时间常数 短路比 Kcc: 0.45 率 效 η (%) : 95.5



## KF-W4. D-1850 发电机技术数据

型 号 : KF-W4. D-1850

### 基本技术参数

率 (kW) 容 : 2312.5 功 量(kVA) 1850 压() 电 转 流(A) 电 400 : 3338 率(Hz) 速(r/min) 频 50 : 1500 极 功率因数(cosφ) : 0.8(滯后) 数 4 Y 数 3 接 法 相 防护等级 绝缘等级 : H/H : IP21 电压调整率(%) 量(kg) : ±1 重 : 4600

### 主要参数值

直轴同步电抗标幺值 Xd(%): 222 X'd (%) : 28.7 直轴瞬变电抗标幺值 直轴超瞬变电抗标幺值 X"d (%) : 24.5 Xq (%) : 117 交轴同步电抗标幺值 X"q (%) : 交轴超瞬变电抗标幺值 19.7 负序电抗标幺值 X2 (%) : 22.1 直流分量时间常数 Ta (ms) : 39 瞬变电流时间常数 T'd (ms) : 178超瞬态电流时间常数 T"d (ms) : 22T' do (ms) : 3200 励磁绕组时间常数 短路比 Kcc: 0.45 率 效 η (%) : 95.5

工艺


日期

借通用件登记

描图

校 描






n-ØBF

16-Ø14

<u>轴系图</u> 2:1 SAE

AK 787.4 A J 850.9

11.25°



SAE 21 BX 673.1 Р

641.3

X-ØY

12-Ø18

ΑН

|   | 轴   |       | 轴套联轴器片① |      | 风扇② |       | 主转子③ |       | 励磁机转子 ④ |       | 整个转子 |       |
|---|-----|-------|---------|------|-----|-------|------|-------|---------|-------|------|-------|
| Ī | 重量  | 转动惯量  | 重量      | 转动惯量 | 重量  | 转动惯量  | 重量   | 转动惯量  | 重量      | 转动惯量  | 重量   | 转动惯量  |
| Ī | Kg  | Kg.m² | Kg      | Kg.㎡ | Kg  | Kg.m² | Kg   | Kg.m² | Kg      | Kg.m² | Kg   | Kg.m² |
|   | 477 | 2.53  | 123     | 3.8  | 70  | 4.2   | 1040 | 58.6  | 80      | 1.0   | 1790 | 70.1  |

| 旧底图总号 |       |               |       |                 |          |   |        |      |      |    |         |            |
|-------|-------|---------------|-------|-----------------|----------|---|--------|------|------|----|---------|------------|
|       |       |               |       |                 |          |   |        |      |      |    |         | 康          |
| 签字    |       |               |       |                 |          |   |        |      |      |    |         |            |
|       | 椒     | 处数            | 更改文件- | 북               | 签字       | 7 | 日期     |      |      |    |         | <br>  KF-\ |
| ы 1ha | — 设 t | 计             | 1     |                 | 标准化      |   | 1 1791 | 图样标记 | 视图标记 | 重量 | 比例      |            |
| 日期    |       | <u>对</u><br>核 |       |                 | <u> </u> | _ |        | А    |      |    | 1:30    |            |
|       |       | <u>収</u><br>艺 |       | <u>批准</u><br>日期 |          |   |        | 共    | 1 页  | 第  | <br>1 页 | 1          |

康富科技股份有限公司 KF-W4.D-1850发电机外形安装图(短端盖)

OSB.300.2568

共

工艺

日期

页

第

页